

飛瑞達科技股份有限公司

Apple Homekit產品連線方式



Apple Homekit產品連線 Step by Step:



┡╘■▶ 飛瑞達科技股份有限公司

Apple Homekit產品連線 Step by Step:

$(\mathbf{\hat{o}})$			我	家			+家	
V Primary Home								
新增「家」 輸入「家」名稱(例如:"我家")								
ł	FLEDA							
	取消			確認				
		l						
Q W E R T Y U I O P								
Α	S	D	FC	ЭН	J	К	L	
	Ζ	X	C١	/ В	Ν	Μ	$\langle \times \rangle$	
123		₽	s	space		ret	urn	

Step 4:

- 1. 定位家庭位置地址。
- 定位用意在於可設定"事件"項目, 如定時/位置事件,可觸發相關設定。

Step 3: 1.初次進入Commandkit請先完成 家庭"名稱"設定,支援多國語言。 2.可匯入家庭圖片。



▶■ 飛瑞達科技股份有限公司

Apple Homekit產品連線 Step by Step:

く新増配件	
 新增新的配件至您的「家」網路 下面列出可用的配件。請確保您的配件是開啟的並且處於廣播狀態(藍色LED燈閃爍)。點擊配件名稱開始執行 程序 	Step 5: 若手機原本就已經加入網域,可省略Step 1步驟, 可在左邊圖示項目1直接連線即可。
	2.連接網域後,即可在此畫面看到設備名稱 ,請按下ADD。
 新增配件至您的「家」 配件加入「家」的無線網路之後,需要將其配件新增至 您的「家」。輕按按鈕())由閃爍的紅色LED指示燈 標識的配件。這可幫助您找到正確的配件。準備新增至 您的「家」,點擊配件名稱。 	
(i) Dimming-Lightbulb-Adapter3F0D ADD 電燈	取消

Step 6:

- 1. 設備入網域後,會出現右邊畫面。
- 每項Apple Homekit產品均有專屬的產品
 "認證碼",掃描產品認證碼或手動輸 入認證碼。
- 認證碼完成後,就可開始設定App相關操 作情境模式。



手動輸入代碼

FLEDA 飛瑞達科技股份有限公司

連線故障排除方式:

遇到無法連線請先做以下處理:

1.請先確認手機是否開啟Wi-Fi,以及網域是否連線正常。

- 2.設備初次連線未出現連線圖示,請先關閉App,再開啟,或開啟App "Home"來 確認App是否有錯誤,若其他支援Apple Homekit產品有出現設備連線,而App Commandkit 未出現,請通知本公司(02)2225-1856。
- 3. 設備若遇斷電後而復電處置:

(1)無線智能插座因考量安全與規範,斷電後而復電,設備是設定在"OFF"狀態,必須 手動開啟設備。

(2)無線智能燈泡轉接器斷電後而復電,設備是設定在 "ON" 狀態,無須重新開啟。

- 4. 產品WiFi晶片採2.4GHz規格,5G暫不支援。
- 5. 出現以下畫面處理方式:



參考資訊:

- 1. https://support.apple.com/zh-tw/HT204893
- 2. https://support.apple.com/zh-tw/HT204903
- 3. https://developer.apple.com/homekit/